

オール10ギガ時代到来

～10ギガビットイーサネットをネットワークのエッジまで～



2024年4月～順次リリース予定


10ギガビット L2 スタックブル スイッチ x250 シリーズ 誕生

オール10ギガ




サーバー集約や高速化が進む無線APの集約に。

豊富なラインナップ



RJ45の銅ポートやPoE対応、オールSFP+と豊富にラインナップ。

スタック対応



L2スイッチながらスタック機能(VCS)に対応。ネットワークのエッジにまで冗長性を。

製品名	x250-10XTm x250-18XTm	x250-28XTm x250-28XHm	x250-52XTm x250-52XHm	x250-18XS x250-28XS
リリース予定時期	2025年3月 2024年9月	2024年4月2日 2024年12月	2024年12月 2024年12月	2024年5月 2024年7月

設置オプション

壁設置ブラケット

マグネットキット


スタンドキット

新規の導入や既存構成からのアップグレードを容易に実現



※マグネットキット、スタンドキットは18ポート以下の製品のみサポート

簡単アップグレード



弊社製オールギガスイッチx230とAMFをお使いの場合はx250へ繋ぎ変えるだけで設定情報を引き継ぎ可能

※本資料は開発中の製品・機能について記載しており、商品のデザイン、仕様、外観、価格は、予告なく変更・中止する場合がありますのでご了承ください。

特設サイト公開中 <https://www.allied-telesis.co.jp/it-infra/solution/hard/switch/l2plus/>


本資料に関する
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社
テレマーケティング


<https://www.allied-telesis.co.jp/contact/form/privacy.html>
E-mail : info@allied-telesis.co.jp



ソリューションイメージ: All 10G ネットワーク



機能 Pick UP !



製品概要

CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応し、Non-PoEモデル、ファイバーモデルをラインナップするレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタックブルスイッチです。

最大2台までのスタック機能、VCS(バーチャルシャーシスタック)に対応し、長性を確保や、Non-PoEモデルとファイバーモデルを混在させた構成など柔軟な構成を実現します。

製品ラインナップ

■ Copperモデル

x250-10XTm: 10GBASE-T x 8, SFP+ x2
x250-18XTm: 10GBASE-T x 16, SFP+ x2
x250-28XTm: 10GBASE-T x 24, SFP+ x4
x250-52XTm: 10GBASE-T x 48, SFP+ x4

■ PoEモデル

x250-28XHm: 10GBASE-T x 24(PoE-OUT), SFP+ x4
x250-52XHm: 10GBASE-T x 48(PoE-OUT), SFP+ x4





■ ファイバーモデル

x250-18XS: SFP+ x18
x250-28XS: SFP+ x28

製品仕様

	10XTm/18XTm	28XTm/28XHm	52XTm/52XHm	18XS/28XS
100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポート	8/16	24/24	48/48	-/-
SFP+スロット	2/2	4/4	4/4	18/28
シャーシサイズ (WxDxH) mm	210 x 346 x 42.5 / 210 x 346 x 42.5	440 x 290 x 44 / TBD	TBD / TBD	210 x 346 x 44 / 440 x 290 x 44 /
壁設置	○	○	○	○
ループガード	○	○	○	○
予定価格(税抜)	¥278,000 (10XTm) ¥380,000 (18XTm)	¥590,000 (28XTm) ¥780,000 (28XHm)	¥TBD (52XTm) ¥TBD (52XHm)	¥330,000 (18XS) ¥590,000 (28XS)

製品ポジショニング

標準ポート		100M	1G	5G	10G	Modular (~40G)	Modular (~100G)
Advanced Layer 3	Core switch		 x930		 x950	 SBx8100	 SBx908 Gen2
			 x530	 x530DP x530-GHXm	 x550		
Layer 3	Distribution Switch		 x320	 x330	 x530L-GHXm		
			 GS980EM	 GS970EMX	 GS980MX		
Intelligent Layer 2	Intelligent Edge Switch		 x220	 x230	 x240	 XS900MX	
		 FS980M	 SH230	 GS980M	 SE240	 SE250	

ラインナップ
拡大中

リリース予定

NEW

リリース予定

10G ~ 100G : 10G以上の高帯域Uplink

PoE+ : PoE++サポート

DP : 電源冗長サポート

1G ~ 100G : 拡張モジュール速度

8 ~ 52 : ポート数 (PoE対応モデル)

5 ~ 52 : ポート数 (Non-PoEモデル)

18 ~ 52 : ポート数 (ファイバーモデル)